



EMBALLAGES AT

Solutions d'emballage pour
l'industrie du Bois
solutions - service - maintenance

www.atpkg.com



AT RECYK

 **Teufelberger**
Together in Motion



Ingénierie et support

Emballages AT assure la maintenance, formation, la réparation et l'approvisionnement en pièces de rechange pour machines ou équipements de toutes marques, modèles et âges.

- Support technique 24/7
- Réparation de toutes marques d'équipements
- Programme de maintenance préventive
- Location d'équipements et d'outils
- Formation virtuelle, sur site ainsi que dans nos locaux





Polyester

Dans l'industrie du bois, le cerclage des produits les plus divers, comme les panneaux de particules et MDF, le bois de sciage, les parquets stratifiés et en bois naturel, doit répondre à des contraintes variées. Le cerclage vertical exige des produits très performants en vue d'éviter le fractionnement du feuillard et d'assurer la stabilité de la marchandise.

Type

Dimensions

Utilisation

TYCOON® HT

3/8" - 1"

Convient aux applications nécessitant une tension élevée et avec un risque de chocs

TYCOON® XTend

5/8" - 1 1/4"

Performance et qualité élevée sans compromis en termes de sécurité et de stabilité

TYCOON® HQI

3/8" - 1 1/4"

Capacité d'imprimer du texte ou des chiffres en noir sur du polyester. TEUFELBERGER propose également des courroies approuvées AAR (Association of American Railroads).



Outils à batterie et pneumatique

↳ T-Shark

· Feuilleard : Polyester (PET)

· Largeur de feuilleard :

T-Shark A : 5/8 - 3/4" X .028 - .050"

T-Shark B : 1 - 1 1/4" X .031 - .050"

· Tension maximale :

T-Shark A : 940 lbs

T-Shark B : 1500 lbs

· Batterie :

T-Shark A : 18V / 5.0 Ah Li-Ion

T-Shark B : 36V / 5.0 Ah Li-Ion

· Soudure : Par friction



↳ ZP98A

· Feuilleard : Polyester (PET) & Polypropylène (PP)

· Largeur de feuilleard : 5/8-3/4" X .028-.043"

· Tension maximale : 880 lbs

· Soudure : Par friction

· Batterie : 18 VDC / 4.0 Ah Li-Ion



↳ T-Shark HT 25-32

· Feuilleard : Polyester (PET)

· Largeur de feuilleard :

3/4 - 1 1/4" X .035 - .050"

· Tension maximale : 1.000 lbs

· Soudure : Par friction

Cercluses

Adapté à une grande variété de feuilleards de cerclage en polypropylène ou en polyester, la plupart de nos équipements possèdent toutes les caractéristiques standard de l'industrie en plus d'offrir une conception créative.

↳ TP702B

· Feuilleard : Polypropylène (PP)

· Largeur de feuilleard : 5, 9, 12mm

· Tension : 1-99 lbs.

· Soudure : Thermique

· Options:

- Contrôle PLC de marque Siemens.

- Économie d'énergie en mode transit avec la mise en veille automatique.





Système de cerclage automatique



Notre système de cerclage automatique est conçu spécifiquement pour répondre aux exigences de l'industrie du bois d'œuvre, notre technologie de cerclage respecte les spécificités de tous vos matériaux emballés. Les mécanismes de compression supérieurs et latéraux assurent une stabilité accrue de la charge lors de transport par voies terrestres ou maritimes. Toutes nos têtes de cerclage sont équipées de dispositifs intégrés de huilage et soufflage facilitant la maintenance ainsi que le fonctionnement. Cet équipement de cerclage peut s'insérer dans toute ligne de production existante avec une simplicité remarquable. Nos spécialistes sont à votre service pour analyser et optimiser vos demandes en fonction des exigences de votre cahier de charges.

Dévidoir Jumbo Hybride

T-ROLL est le premier dévidoir jumbo disponible au Canada. Il offre une économie de temps lors de changement des bobines de feillard en éliminant la manipulation individuelle de ces dernières. Facile à utiliser ce dévidoir révolutionnaire s'adapte à 4 formats différents de bobines de feillard pouvant atteindre jusqu'à 54000 pieds linéaires. Mettez fin aux pertes coûteuses de feillard et de rouleaux endommagés lors du changement de bobine avec le nouveau T-ROLL.



Nous créons l'alternative technologique

Depuis 1986, Emballages AT a contribué à de nombreuses économies de coûts dans l'industrie de l'emballage en proposant des technologies alternatives profitant à tous ses partenaires.

Toujours à la recherche d'inventions technologiques applicables dans l'industrie d'aujourd'hui, Emballages AT possède les capacités techniques requises afin de réaliser tous vos projets d'emballage.



**Contactez nos
experts pour une
évaluation
d'optimisation
de vos liens de
cerclage**



Nous joindre

Adresse

17825 rue Lapointe, Mirabel, Qc. J7J 0W7

Web et courriel

www.atpkg.com | info@atpkg.com

Téléphone

+1 (450) 979-8667